



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ  
В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

от 27.07.2022 года № 96

628400, РФ, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Республики, 75/1  
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе  
(должность лица, составившего предписание)

Пинжениной Еленой Викторовной  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановых контрольно - надзорных мероприятий на основании решения от 28.06.2022 г. № 630 в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА"**

ОГРН 1108602003443 ИНН/КПП 8602169320 / 861701001

**Юридический адрес:** 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,  
ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 23/3.

**Фактический адрес:** 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,  
ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 23/3.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

## области защиты прав потребителей

1. Количество игровых площадок, в том числе теневых навесов рассчитано на 15 групп, а количество групповых ячеек составляет 16 групп, следовательно отдельной территории для прогулок детей для каждой группы отсутствует, что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На момент обследования крыльцо центрального входа в здание имеет дефекты покрытия ступенек, имеются сколы, отхождение цементного покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. При обследовании выявлены дефекты и повреждения, следы протекания покрытия стен и потолков, дефекты напольного покрытия (трещины, сколы) в группах старшего дошкольного возраста «Домисольки», младшего дошкольного возраста «Сказка» и др., кабинете методиста, стены и потолок зимнего сада. Выявленные нарушения противоречат требованиям п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла (моечные ванны в пищеблоке, гладильные столы (котки) в прачечной, помещения прачечной с сушильными машинами и тд.), не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне избыточного тепла и влаги, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Группа раннего возраста «Малышок» (2-3 года) располагается на 2 этаже, что не соответствует требованиям п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Не соблюдается групповая изоляция в группе раннего возраста «Малышок», а именно раздевалка для детей находилась в общем коридоре, где дети раздеваются, а персонал учреждения проходит по этому коридору в «комнату питания сотрудников», что является нарушением п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Во всех группах раннего и младшего дошкольного возраста высота установки умывальной раковины от пола до борта составляет более 0,4 м и в группах среднего и старшего дошкольного возраста высота установки умывальной раковины от пола до борта составляет более 0,5 м, что является не соответствием таблицы 6.4. СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Производственная мощность групповых ячеек «Гнездышко», «Улыбка», «Минутка», «Журавушка», «Солнышко», «Сказка», «Почемучки» менее 2,0 кв.м и 2,5 кв.м. на ребенка, что не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Количество раковин для воспитанников во всех группах не соответствует нормативам, а именно используют более 5 детей 1 крап, что не соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. При оценки перспективного меню выявлено следующие нарушения:

1 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение № 10 Таблица 3 – превышена калорийность завтрака. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Масса фруктов снижена – 50 гр. (яблоко), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение № 9.

2 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 Таблица 3 – превышена калорийность обеда и снижена калорийность ужина. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Фрукты в данный день в меню отсутствуют, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение № 7 Таблица 1.

3 день:

Масса фруктов снижена – 50 гр. (банан), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

4 день:

Масса фруктов снижена – 50 гр. (груша), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

5 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 – превышена калорийность обеда. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса фруктов снижена – 50 гр. (апельсин), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Приложение №9.

6 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 – превышена калорийность обеда и снижена калорийность ужина. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса фруктов снижена – 50 гр. (апельсин), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

7 день:

Фрукты в данный день в меню отсутствуют, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №7 Таблица 1.

8 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 – превышена калорийность обеда. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса фруктов снижена – 50 гр. (слива), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

9 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 – превышена калорийность обеда. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса фруктов снижена – 50 гр. (апельсин), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

10 день:

Процентное соотношение между приёмами пищи не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10 – снижена калорийность полдника и превышена калорийность обеда. Оценка проведена с учётом п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Масса фруктов снижена – 50 гр. (банан), при нормативе 100 гр. (для детей от 3 года до 7 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9.

11. В пищеблоке не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, данная программа не предоставлена, что является нарушением п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"**

с целью устранения выявленных нарушений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА"**

ОГРН 1108602003443 ИНН/КПП 8602169320 / 861701001

**Юридический адрес:** 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 23/3.

**Фактический адрес:** 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 23/3.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить отдельно для каждой группы территорию для прогулок детей ( игровые площадки, тентовые навесы) в соответствии с требованиями п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

2. Устранить дефекты лестниц учреждения. Основание п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

3. Устранить дефекты и повреждения потолков, стен и напольного покрытия в групповых ячейках группах старшего дошкольного возраста «Домисольки», младшего дошкольного возраста «Сказка» и др., кабинете методиста, стены и потолок зимнего сада, в соответствии с требованиями п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

4. Оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции (моечные ванны в пищеблоке, гладильные столы в прачечной, помещения прачечной с сушильными машинами) помещения корпуса № 1 и корпуса № 2 в соответствии с требованиями п.2.7.4 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

**Срок исполнения: 01.12.2022**

5. Расположить группу раннего возраста «Малышок» (2-3 года) на 1 этаже, в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

6. Обеспечить соблюдение принципов групповой изоляции в группе раннего возраста «Малышок» (2-3 года) в соответствии с требованиями п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

7. Обеспечить в группах высоту установки умывальной раковины от пола до борта в соответствии с требованиями таблицы 6.4. СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

8. Обеспечить производственную мощность групповых ячеек «Гнездышко», «Улыбка», «Мишутка», «Журавушка», «Солнышко», «Сказка», «Почемучки» в соответствии с требованиями п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

9. Обеспечить в группах раковинами для воспитанников из расчета 1 край на 5 детей и отдельной раковиной для воспитателей, в соответствии с требованиями таблицы 6.4. СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

10. Обеспечить составление меню в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

11. Проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в пищеблоках (корпуса № 1 по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, ул. Сибирская д. 26 и корпуса № 2 по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, ул. 30 лет Победы, д.40/1), в соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Срок исполнения: 01.12.2022**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**устранить** выявленные нарушения в срок **01.12.2022**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "БЕЛОЧКА"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

---

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
ХМАО-Югре в г. Сургуте  
и Сургутском районе



Е.В. Пиженина

(должность лица,  
составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 02 2022 г.

Т.А. Сурганова



(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

---

---

---